

## Ritlecitinib 50 mg Orally

### Ritlecitinib 50 mg orally

Package Leaflet: information for the user

This Ritlecitinib is available with a prescription.

ريتليسيتينيب 50 ملغم عن طريق الفم

معلومات للمستخدم

متاح هذا الدواء بوصفة طبية من قبل الطبيب المختص



#### What is Ritlecitinib, and what is it used for:

This medicine is not suitable for everyone. You should not receive it if you have an allergic reaction to Ritlecitinib. However, medication is used for severe Alopecia areata, **a condition that causes hair loss on the scalp and sometimes other parts of the body.**



#### ما هو دواء ريتليسيتينيب وكيف يستخدم؟

هذا الدواء غير مناسب للجميع. يجب ألا تتلقى هذا الدواء إلا من قبل الطبيب المختص، يتم استخدام الدواء لعلاج الحالات الشديدة من فقدان الشعر



**If you have any of these side effects, please tell your doctor or pharmacist:**

- ❖ Report symptoms of infection or thrombosis.

Side effects may include diarrhea, headache, rash, urticaria, folliculitis, pyrexia, atopic dermatitis, herpes zoster.

إذا كان لديك أي من هذه الآثار الجانبية، من فضلك أخبر طبيبك أو

الصيدلي :

الإبلاغ عن أعراض العدوى أو تجلط الدم

قد تشمل الآثار الجانبية الإسهال، والصداع، والطفح الجلدي، والشرى، والتهاب الجريبات، والحمى، والتهاب الجلد التأتبي، والهربس النطاقي



#### How to take your Ritlecitinib:

Your doctor will prescribe your dose and schedule.

Take 50 mg orally once daily with or without food.



#### كيف تتناول دواء ريتليسيتينيب

سوف يصف طبيبك الجرعة مع جدول مخصص لأوقات اخذ الجرعات

يتم اخذ 50 ملغم يوميا عن طريق الفم مع او بدون طعام

#### Before you take Ritlecitinib :

- ❖ Before using any other medicine, including over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products, it's crucial to consult your doctor or pharmacist. This step ensures your safety and the effectiveness of your treatment.
- ❖ Tell your doctor if you are pregnant, breastfeeding, or if you have any other medical problems such as viral hepatitis.
- ❖ Tell your doctor if you have active TB or are at high risk of TB.

Avoid live vaccines shortly before and during treatment

#### قبل أن تتناول ريتليسيتينيب

اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات والمنتجات العشبية


أخبر طبيبك إذا كنتي حاملاً، أو مرضعة، أو إذا كان لديك أي مشاكل طبية أخرى مثل: فيروسات الكبد .

أخبر طبيبك إذا كان لديك مرض السل النشط أو معرض لخطر الإصابة بالسل

تجنب اللقاحات (التطعيمات) الحية قبل وأثناء العلاج بوقت قصير

 **Contraindications of use Ritlecitinib:**


Severe hypersensitivity to Ritlecitinib or any excipients of the product

 **موانع استخدام ريتليسيتينيب**


فرط الحساسية الشديد للدواء أو أي من المنتجات المضافة له.

 **Storage of Ritlecitinib:**

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C in original package

 **تخزين ريتليسيتينيب**

يخزن في درجة حرارة الغرفة بين 20 الى 25 درجة مئوية في عبئته الاصلية



**References :**

1. Product Information: LITFULO(TM) oral capsules, ritlecitinib oral capsules. Pfizer Labs (per FDA), New York, NY, 2023.
2. Copilot Pro. iOS Application. Version 1.0. Redmond, WA: Microsoft Corporation; 2024

**Juman Alsaab**, Pharm D  
Ministry of Health, Riyadh, SAUDI ARABIA.

**Received:** 22-2-2023;  
**Accepted:** 03-06-2023.

Access this article online	
	<a href="http://www.ijpcs.net">www.ijpcs.net</a>
	DOI: 10.5530/ijpcs.2024.13.16