

Lecanemab 10 mg



Lecanemab 10 mg/kg IV

Package Leaflet: information for the user
This Lecanemab is available with a prescription.



ليكانيماب 10 ملغم/كغم عبر الوريد

معلومات للمستخدم

متاح هذا الدواء بوصفة طبية من قبل الطبيب المختص



What is Lecanemab, and what is it used for:

This medicine is not suitable for everyone. You should not receive it if you have an allergic reaction to lecanemab. However, medication is used for Alzheimer's disease, Mild cognitive impairment, or mild dementia stage of disease.



ما هو دواء ليكانيماب وكيف يستخدم؟

هذا الدواء غير مناسب للجميع. يجب ألا تتلقى هذا الدواء إلا من قبل الطبيب المختص، يتم استخدام الدواء لعلاج مرض الزهايمر، أو الضعف الإدراكي المعتدل، أو مرحلة الخرف الخفيف من المرض



If you experience any of these side effects, it's important to promptly inform your doctor or pharmacist. This will aid in managing your health and adjusting your treatment if necessary.

- ❖ Report symptoms of amyloid-related imaging abnormalities such as headache, confusion, dizziness, vision changes, nausea, aphasia, seizure, and weakness.
- ❖ Like any medication, Lecanemab may have side effects. These can include infusion-related reactions, cough, and diarrhea. Being aware of these possibilities can help you feel prepared and less anxious if they occur.



الصيدلي :

الإبلاغ عن أي أعراض مرتبطة بالأميلويد مثل الصداع، والارتباك، والدوخة، وتغيرات الرؤية، والغثيان، وفقدان القدرة على الكلام، والتهبات، والضعف العام

قد تشمل الآثار الجانبية التفاعلات المرتبطة بالتسريب والسعال والإسهال



How to take your Lecanemab :

Your doctor will prescribe your dose and schedule.

This medicine is given via a needle placed in a vein. It must be given slowly, so the needle must remain in place for at least 1 hour.



كيف تتناول دواء ليكانيماب

سوف يصف طبيبك الجرعة مع جدول مخصص لأوقات اخذ الجرعات يتم إعطاء هذا الدواء عن طريق إبرة توضع في الوريد.

يجب أن تعطى ببطء، لذلك يجب أن تبقى الإبرة في مكانها لمدة ساعة واحدة على الأقل

Before you take Lecanemab :

- ❖ Prior to using any other medication, be it over-the-counter medicines, vitamins, or herbal products, it's essential to consult your doctor or pharmacist. This is to ensure there are no potential drug interactions with Lecanemab.
- ❖ Tell your doctor if you are pregnant, breastfeeding, or if you have any other medical problems.
- ❖ Some medicines can affect how lecanemab works. Tell your doctor if you are using aspirin, an antiplatelet medicine, or a blood thinner.

قبل أن تتناول ليكانيماب

- اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفييتامينات والمنتجات العشبية
- أخبر طبيبك إذا كنتي حاملاً، أو مرضعة، أو إذا كان لديك أي مشاكل طبية أخرى
- يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على كيفية عمل ليكانيماب. أخبر طبيبك إذا كنت تستخدم الأسبرين، دواء مضاد للصفائح، أو مخفف الدم

**Contraindications of use Lecanemab:**

Severe hypersensitivity to lecanemab or any excipients of the product

**موانع استخدام ليكانيماب**


فرط الحساسية الشديد لليكانيماب أو أي من المنتجات المضافة للدواء.

**Storage of Lecanemab:**

Rest assured, storing Lecanemab is simple. Keep it at room temperature, up to 30 degrees C ,for up to 4 hours. Just remember, freezing is a no-go. Following these guidelines will ensure the medication's efficacy when you need it.

**تخزين ليكانيماب**

يخزن في درجة حرارة الغرفة حتى 30 درجة مئوية لمدة تصل إلى 4 ساعات و لا يجمد في الفريزر .

**References :**

- 1.Product Information: LEQEMBI(TM) intravenous injection, lecanemab-irnb intravenous injection. Eisai Inc (per manufacturer), Nutley, NJ, 2023.
2. Copilot Pro. iOS Application. Version 1.0. Redmond, WA: Microsoft Corporation; 2024

Juman Alsaab, Pharm D
Ministry of Health, Riyadh, SAUDI ARABIA.

Received: 11-10-2022;

Accepted: 30-12-2022.

Access this article online	
	www.ptbreports.org
	DOI: 10.5530/PTB.2024.10.12